



# COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 22 DEL 20-06-2017**

,li 20-06-2017

**Registro Generale n. 85**

## **ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO**

**N. 22 DEL 20-06-2017**

**Ufficio: SEGRETERIA**

**Oggetto: ORARIO APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NEL PERIODO  
ESTIVO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di giugno, il Sindaco

### **ORDINA**

**Oggetto: ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE NEL  
PERIODO ESTIVO 2017.**

### **IL SINDACO**

Premesso che, con ordinanza sindacale n. 03 del 18/01/2013 si dispone l'orario di apertura del Cimitero Comunale al pubblico;

Che nella stessa ordinanza si stabilisce di procedere solo all'apertura antimeridiana del Cimitero per il periodo estivo;

Che nel periodo estivo, considerate le elevate temperature, il Cimitero Comunale non è frequentato dai visitatori nelle ore pomeridiane;

Sentito il Resp.le dei Servizi Cimiteriali;

Ritenuto pertanto di predisporre anche per l'anno in corso l'apertura antimeridiana del Cimitero Comunale nel periodo estivo, garantendo comunque il servizio in occasione dei funerali;

## **ORDINA**

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato

1. l'apertura del Cimitero Comunale al pubblico per il periodo che va dal 26 Giugno al 9 Settembre 2017, dalle ore 07,00 alle ore 13,00, rimanendo invariato l'orario domenicale dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
2. di garantire il servizio di apertura pomeridiana in occasione dei funerali;
3. di trasmettere copia della presente per gli adempimenti di competenza, al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-06-2017 al 05-07-2017

Lì 20-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Albino Maria

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO