



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO IN FORMA DIFFERENZIATA DI CUI ALLA LETTERA E) DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI/COREVE, NEL COMUNE DI ROSOLINI.

ai sensi dell'Art. 60 comma 3 della D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

PROCEDURA TRAMITE MEPA

LOTTO 1 CIG ----- LOTTO 2 CIG -----

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per l'acquisto **DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO IN FORMA DIFFERENZIATA DI CUI ALLA LETTERA E) DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI/COREVE, NEL COMUNE DI ROSOLINI.**

Art. 2 Prezzo onnicomprensivo

Importo totale a base d'asta: € 54.550, così scomponibile:

LOTTI	CIG	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	BASE D'ASTA
1	Z83245B0A0	Bidoncino da litri 40 per UD e UND	€. 6,00	6.218	€. 37.308
2	ZEE245B00D	Carrellato da litri 240 per UD e UND	€. 37,00	466	€. 17.242
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA					€. 54.550

Descrizione sintetica:

Il prezzo offerto, I.V.A. esclusa, per ogni singolo lotto sarà comprensivo di tutti gli oneri e di tutto quanto occorre per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi.

Nel prezzo è compreso l'onere, a carico della ditta, per il trasporto e la consegna dell'intera fornitura alla stazione appaltante.

Art. 3 Definizione e specifiche tecniche delle attrezzature

Le specifiche e le caratteristiche tecniche che dovranno avere le attrezzature oggetto dell'appalto sono di seguito riportate::

1. Bidoncino da 40 litri – LOTTO 1 -

contenitore in polipropilene vergine, atossico e riciclabile al 100%.

Contenitore resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici e atmosferici.

Coperchio con angolo di apertura di 270°, con sportellino di servizio anteriore che permette il conferimento dei rifiuti con contenitori sovrapposti ed eventuale sacco inserito ed apertura verso l'esterno per non ridurre la capacità disponibile nonché blocco in chiusura e apertura, incernierato con sistema di attacco per una facile sostituzione.

Fusto tronco piramidale con spigoli arrotondati, superficie interna liscia per una agevole pulizia, con fondo dimensionato secondo il classico formato stampa A4 per l'ottimizzazione del volume utile , con maniglia posteriore e anteriore per presa a due mani.

Manico ergonomico con chiusura antirandagismo e funzione reggi coperchio, con sblocco rapido.

Stampa diretta ad un colore a contrasto (bianco o nero) da stabilire con la Stazione Appaltante

Colore verde con apposita serigrafia o adesivo del ConsorzioAnci/COREVE con logo Comune di Rosolini .

Inizializzati TAG-RFIDI con numero di matricola

Conforme alle specifiche tecniche UNI EN 840/2013

Dimensione :LxPxH mm 400*407*474

2. Carrellato da 240 litri–LOTTO 2 -

Contenitore costruito nel rispetto delle prescrizioni tecniche delle seguenti normative: UNI EN 840-1, UNI EN 840-5, UNI EN 840-6 e dotati della relativa certificazione di conformità alla UNI EN 13071; dotati di marchiatura CE secondo la direttiva 2000/14/EC.

Contenitore e coperchio in polietilene ad alta densità (HDPE) stampato ad iniezione, con foro centrale superiore.

Materiale, spessori, nervature rinforzi ed assemblaggio sia del contenitore che del coperchio tali da garantire l'utilizzo senza deformazioni a temperature esterne da -20° C a +40° C e garantire la resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti ed alle aggressioni da agenti chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti;

Dimensioni:

- Altezza (max) 1.100 mm
- Larghezza (max) 550 mm
- Profondità (max) 740 mm
- Volume totale 240 litri
- Peso 14,5 kg.circa
- Carico nominale 110 kg.

Bordo di attacco per la movimentazione del contenitore con dispositivi alza volta contenitori a pettine, con una doppia nervatura di rinforzo, a norma UNI EN 840-1;

Dotazioni: impugnatura per la movimentazione manuale ricavata in prossimità della cerniera del coperchio; coperchio dotato di due prese per il sollevamento;

Dotato di particolari gommini di ammortizzazione sul coperchio per permettere di assorbire l'urto della chiusura, riducendo il rumore dopo lo smaltimento del rifiuto.

N. 2 ruote mm 200, in gomma piena e funzionamento silenziato, per permettere la loro movimentazione.

Assale ruote in acciaio zincato temperato

Colore verde con apposita serigrafia o adesivo del Consorzio Anci/COREVE con logo Comune di Rosolini.

Inizializzati TAG-RFIDI con numero di matricola

Conforme alle specifiche tecniche UNI EN 840/2013

Art. 4 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Sicurezza ed igiene del lavoro

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D. Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D. Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D. Lgs 81/08, nel D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90).

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi di inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

Art. 6 Caratteristiche tecniche del contratto di acquisto

Le attrezzature oggetto del presente appalto e per ogni singolo lotto dovranno essere consegnati, da parte dell'impresa aggiudicataria, **entro e non oltre il 20/08/2018 pena revoca dell'affidamento.**

Art. 7 Idoneità delle attrezzature

Con l'accettazione del presente Capitolato la ditta o le ditte partecipante dichiarano e garantiscono che le attrezzature rispettano tutti i requisiti di legge e risultano perfettamente idonei all'utilizzo cui sono stati destinati

Art. 8 Collaudo e garanzia

Il Comune di Rosolini si riserva la possibilità di procedere al collaudo del materiale per accertare che sia conforme alle caratteristiche e ai requisiti idonei a svolgere un servizio impeccabile sul territorio comunale. In tal caso le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposito personale tecnico. Ove le attrezzature offerte non risponderanno ai requisiti previsti saranno rifiutati. La ditta potrà assistere, anche a mezzo di persone appositamente delegate, alle operazioni di collaudo.

Art. 9 Garanzia definitiva

La ditta o le ditte aggiudicatrici, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovranno prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante Fideiussione Bancaria, Polizza Assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 10 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti.

Art. 11 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato a presentazione degli Stati di Avanzamento della fornitura, con allegate fatture, emesse dal fornitore e trasmesse alla Segreteria tecnica del fondo ANCI/COREVE, giusta art. 4 comma 7 del contratto per la concessione di finanziamento per il progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro e comunque con acquisizione del DURC. I SAL verranno così distribuiti:

- Primo SAL pari al 50% dell'appalto, alla consegna del materiale;
- SAL intermedio pari al 20% dell'appalto, a verifica del materiale consegnato;
- SAL conclusivo pari al 30% dell'appalto, al completamento da parte dell'Ente di tutte le procedure per il normale funzionamento del servizio, ed in ogni caso tale somma è vincolante alla erogazione del contributo concesso da parte di ANCI/COREVE giusta Convenzione.

Art. 13 Invariabilità dei prezzi

I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventuale sfavorevole circostanza che potesse verificarsi.

Art. 14 Penali e risoluzione del contratto

In caso di non tempestiva consegna dei mezzi, sarà applicata una penale giornaliera di €. 100,00 fino ad un massimo di giorni 30, trascorso il quale si procederà alla revoca del contratto ed all'incameramento della polizza fideiussoria.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, sarà passibile di sanzioni amministrative differenziate in quattro livelli, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo massimo di €. 4.000,00.

Qualora i disservizi causati dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per il Comune di Rosolini di avvalersi di altra ditta per l'espletamento della fornitura oggetto del presente appalto sono destinati, tutti gli oneri discendenti da tale incarico saranno posti a carico della ditta appaltatrice.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione all'Impresa, alla quale la stessa avrà facoltà di controdeduzione entro cinque giorni dalla notifica della contestazione, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo p.e.c.

Le eventuali giustificazioni dell'Impresa appaltatrice saranno sottoposte al vaglio del Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, che procederà all'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio riportato in contratto.

L'ammontare della sanzione sarà trattenuta dal Comune di Rosolini sul pagamento in scadenza.

L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati al Comune di Rosolini per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione.

L'Amministrazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune di Rosolini;
- b) contravvenzione alle regole del subappalto;
- c) cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa appaltatrice;
- d) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- e) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla Ditta affidataria necessari per l'espletamento del presente capitolato;

La Ditta aggiudicataria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo per rescissione anticipata del contratto.

Art. 15 Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare ovvero di non procedere alla stipula del contratto ad avvenuta aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa vantare diritti o pretesa alcuna.

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C. .

La risoluzione anticipata del contratto, per causa dell'Appaltatore, comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 17 Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, pena la nullità dello stesso.

Art. 18 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Art.20 Foro Competente

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Siracusa.

Art. 21 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Rosolini.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati verrà effettuato come da Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali o GDPR 2016/679.

Rosolini lì, _____

Responsabile del Servizio Ecologia
Geom. Giuseppe Vindigni