



COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
Via Roma, 2 - 96019 Rosolini (SR)

Progetto Definitivo

Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014-2020.

Interventi di sorveglianza tecnologica del territorio nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Asse 2 "Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target".

PROGETTO "ROSOLINI SICURA"

ELENCO SITI TELECAMERE	TAVOLA 2	IDENTIF. EST
	SCALA -	DATA

Il Responsabile del procedimento IL COMANDANTE di P.M. Salvatore Latino 	Il progettista geom. S. SPERANZA
Collaboratori 	

LOCALIZZAZIONE DEI SITI SENSIBILI DA SORVEGLIARE

La scelta dei siti sensibili oggetto di videosorveglianza è avvenuta tenendo conto delle esigenze di messa in sicurezza e copertura del territorio al fine di monitorare:


- Le principali strade di accesso al territorio comunale
- Il centro urbano per il contrasto ai fenomeni di furti e rapina
- La periferia urbana per il contrasto dei fenomeni di degrado
- Edifici istituzionale e scolastici per il contrasto ai fenomeni di vandalismo

Quindi, sono stati eseguiti sopralluoghi e condotti rilievi sul territorio comunale, anche con l'affiancamento del personale tecnico del Comune, al fine di valutare le condizioni progettuali di tali siti sensibili precedentemente individuati. L'impianto che si intende realizzare, quindi, è destinato alla copertura di aree sensibili, con particolare riferimento alla prevenzione di azioni delittuose e reati soprattutto ai fini della tutela della sicurezza urbana, delle imprese, delle attività imprenditoriali e commerciali e del controllo del traffico veicolare e pedonale, che sono alla base di un sano sviluppo socio-economico di una comunità; si vuole, quindi, garantire un adeguato grado di sicurezza relativamente agli ambiti urbani costituiti dal centro storico, i luoghi di ritrovo, le zone periferiche (soprattutto quelle cosiddette al cordone, rappresentate dagli assi viari di ingresso alla città), il patrimonio comunale e religioso ed il patrimonio delle aree di rilievo artistico.

Questo concetto fa emergere la necessità di poter acquisire immagini utili da utilizzare nello svolgimento di indagini acquisendo prove valide in sede giudiziaria. In alcuni ambiti potranno essere predisposti più siti di osservazione per permettere una visione migliore dell'area interessata. Ogni sito dovrà prevedere telecamere dotate di memoria di massa locale in grado di garantire anche la registrazione in locale delle immagini in formato HD.

La localizzazione dei siti individuati per il posizionamento delle telecamere è caratterizzata da una distribuzione geografica che copre una ampia parte del territorio comunale, con distanze dal sito di ubicazione della telecamera che arrivano ad alcune centinaia di metri.

Il progetto, nel suo complesso, prevede il monitoraggio di [13] siti con la messa in esercizio di n. [28] telecamere ad alta risoluzione, di cui 8 telecamera ANPR di lettura targhe. Si riporta di seguito il dettaglio della localizzazione dei dispositivi di ripresa.



Le telecamere saranno installate nei seguenti luoghi:

- 1) VIA SANT'ALESSANDRA INCROCIO VIALE DELLA PACE/VIA CARDUCCI
- 2) VIA SANT'ALESSANDRA - VIALE B. GIGLI/PIAZZA BORSELLINO
- 3) PONTE - PLESSO SCOLASTICO SANT'ALESSANDRA
- 4) VIALE PAOLO ORSI - VIA DELLE ACACIE
- 5) PIAZZA EUROPA
- 6) CAMPO SPORTIVO
- 7) ROTONDA VIA BELLINI

- 8) ROTONDA VIA ELORO
- 9) VIALE PAOLO ORSI - CAV. MARINA
- 10) VIALE ALDO MORO
- 11) PIAZZA DEGLI ANGELI
- 12) VIALE DELLA PACE ROTONDA C.DA TIMPAROSSA
- 13) PIAZZA BENINATO


Le schede successive illustrano la localizzazione dettagliata, quantità e tipologia dei dispositivi di ripresa.


1	VIA SANT'ALESSANDRA INCROCIO VIALE DELLA PACE/VIA CARDUCCI		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1

2	VIA SANT'ALESSANDRA - VIALE B. GIGLI/PIAZZA BORSELLINO		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		Esistente ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio Da realizzare ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1


3	PONTE - PLESSO SCOLASTICO SANT'ALESSANDRA		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	4 Mbps	1
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1

4	VIALE PAOLO ORSI - VIA DELLE ACACIE		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	4 Mbps	1
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1

5	PIAZZA EUROPA		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	4 Mbps	1
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1

6	CAMPO SPORTIVO		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	4 Mbps	1
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1


7	ROTONDA VIA BELLINI		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	-	-


8	ROTONDA VIA ELORO		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	4 Mbps	1
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	-	-

9	VIALE PAOLO ORSI - CAV. MARINA		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		<i>Esistente</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio <i>Da realizzare</i> ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1

10	VIALE ALDO MORO		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		Esistente ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio Da realizzare ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	-	-

11	PIAZZA DEGLI ANGELI		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		Esistente ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio Da realizzare ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	4 Mbps	1
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	-	-

12	VIALE DELLA PACE ROTONDA C.DA TIMPAROSSA		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		Esistente ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio Da realizzare ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	4 Mbps	1

13	PIAZZA BENINATO		
Contesto			
☐ Mobilità, regolazione traffico, pattugliamento ☒ Verifica accessi – riconoscimento Targhe			
Ortofoto ambito con area prevalente da riprendere e punto ripresa			
			
Foto contesto e punto di ripresa		Sostegno	
		Esistente ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico curvo ☐ Palo metallico artistico ☐ Palo VTR ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete ☐ Cornicione edificio ☐ Tetto edificio Da realizzare ☐ Palo metallico dritto ☐ Palo metallico artistico ☐ Torre faro ☐ Braccio a parete Altezza installazione ☒ intorno a 4,5m (standard) ☐ oltre:	
Telecamera	Risoluzione	Flusso video	Quantità
☐ Fissa Mega Pixel	4k	8 Mbps	2
☐ ANPR Lettura Targhe	2Mpx	-	-