

VERBALE - N° 2 - DEL - 20 - 03 - 2023

OGGI - 20 - 03 - 2023 - ALLE ORE - 11,00 - SI È RIUNITA
LA COMMISSIONE - LL. PP. - URBANISTICA.

SONO PRESENTI - I CONSIGLIERI - DIMANI - GIUSEPPE
MODICA - CARMELO - BASILE - DANIELE - GAMBIZZA - GIUSEPPE
PARTECIPA ALLA RIUNIONE - IL RESPONSABILE - SPERANZA,
E - FIORETTI - VIENE TRATTATO - IL PUNTO - O.D.G.

STATO DELLA PROCEDURA DI MODIFICA.

CONDOTTA IDRICA CHE ATTRAVERSA LA ZONA
ANTISTANTE IL SERBATOIO COMUNALE DI
VIALE DELLA PACE.

DOPO AVER ASCOLTATO IL RESPONSABILE -

SI PRENDE ATTO CHE RISULTA IN CORSO DI
PERIZIA DI VARIANTE PREVEDENTE -

MODIFICHE ALLA QUOTA DI POSIZIONAMENTO

DELLA CONDOTTA SOSTITUTIVA. LA COMMISSIONE

ALLA LUCE DELL'INFORMAZIONE ASSUNTA

RITIENE OPPORTUNO APPROFONDIRE -

L'ARGOMENTO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO

E CONFRONTO CON IL TECNICO PROGETTISTA

AL FINE DI INDIVIDUARE MODALITA' DI

INTERVENTO - ORENO - ONENOSÉ - PER L'ENTE

ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI

COSTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE.

SI PASSA A TRATTARE IL PUNTO FRE LE VARIE

ED EVENTUALI - IL PRESIDENTE RIFERISCE

CHÉ È PERVENUTA OFFERTA DA PARTE DI

PRIVATI PER LA CESSIONE DI UN POZZO

THIVELLATO CHE POTREBBE ESSERE

UTILIZZATO - PER - POTENZIARE - L'APPROVIGORAMENTO
IDRICO - NELL'AMBITO - DELLA - CITATA
PERIZIA - DI - VARIANTE.

IL - RESPONSABILE - DEL - SERVIZIO - FORNISCE
AL - RIGUARDO - INFORMAZIONI - IN - MERITO
ALL'ATTUALE - STATO - DELL'ISTRUTTORIA - RIFERENDO
CHE - POTRANNO - ESSERE - FORNITE - INFORMAZIONI
PIU' - DETTAGLIATE - AL - SEGUITO - DI - PRESENTAZIONE
DI - RELAZIONE - IDRO - GEOLOGICA - ED - ANALISI
CHIMICO - FISICHE - E - BATTERIOLOGICHE,

NON - AVENDO - ALTRI - PUNTI - DA - DISCUTERE
LA - COMMISSIONE - CHIUDE - I - LAVORI.

IL - SEGRETARIO

IL - PRESIDENTE

D. Marj