

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 <i>GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO</i>
------------------------------------	---

APPALTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROSOLINI

Periodo:

Anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

da GENNAIO 2015 A GIUGNO 2017

Allegato al Capitolato d'Appalto

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 <i>GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO</i>
------------------------------------	--

SOMMARIO

1. SEZIONE DESCRITTIVA

1.1. Impresa committente

1.1.1. Sicurezza

1.2. Contratto

1.3. Impresa appaltatrice

1.3.1. Organigramma della sicurezza

1.3.2. Verifica idoneità tecnico professionale

1.3.3. Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

1.3.4. Diritto di controllo

1.3.5. Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera b del D.lgs. 81/2008

1.3.6. Sopralluogo congiunto – Verbale di sopralluogo

1.4. Descrizione dei servizi oggetto del contratto

2. SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI PER AREA

2.1. Attività svolte dal committente o da altro personale nell'area oggetto dell'intervento

3. SEZIONE VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1. Costi relativi alla sicurezza

4. CONCLUSIONI E FIRME

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81
	<i>GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO</i>

1. SEZIONE DESCRITTIVA

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26 del D. lgs. 81 del 9 aprile 2008.

Di seguito si forniscono alcune **definizioni** relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Definizioni generali

- Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- Interferenze: circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.
- DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
- Costi per la sicurezza: costi necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, distinti dall'importo a base d'asta e non soggetti a ribasso.
- Referente dell'impresa appaltatrice: Responsabile dell'impresa appaltatrice per la conduzione dei servizi con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell'appalto committente per promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Definizioni specifiche relative al contratto

- Scuole interessate: scuola primaria, scuola secondaria superiore di I° grado.

1.1. Impresa committente

Comune di Rosolini(SR)

Orario di apertura al pubblico degli uffici:

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 7,45 alle ore 14,15

Giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81
	GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

1.1.1. Sicurezza

Responsabile del VI Settore	Dott. Salvatore Covato
-----------------------------	-------------------------------

In caso di emergenza informare il personale della Scuola e chiamare i mezzi di soccorso esterni
(Vigili del Fuoco al numero 115 o Pronto Soccorso al numero 118)

1.2. Contratto

- Riferimenti del contratto

- Tipologia del contratto

☐

Lavori

☒

Servizi

☐

Forniture

- Referente del contratto COMUNE di ROSOLINI

- o **Dott. Salvatore Covato**

- Edifici o aree in cui verrà svolto il servizio:

- o **Strade comunali**

- o **Strade Provinciali**

- o **Strade Statali**

1.3. *Impresa appaltatrice*

Ditta:

Sede legale

1.3.1. Organigramma della sicurezza

Medico Competente: **Dott.ssa Carmela Di Mari - Dott. Francesco Cultrera -
Dott.ssa Francesca Micieli**

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81
	<i>GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO</i>

1.3.2. Verifica idoneità tecnico professionale

La verifica dell'idoneità tecnico professionale della azienda APPALTATRICE sarà effettuata mediante la richiesta in bando di gara di autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , ovvero:

- 1) REQUISITI GENERALI (art. 38 D.Lgs. 163/2006) - in tale contesto vengono dichiarati denominazione e sede legale dell'impresa, posizione INPS ed INAIL;
- 2) REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE (art. 39 D.Lgs. 163/2006) - in tale contesto vengono dichiarati codice fiscale/numero iscrizione alla CCIAA;
- 3) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA - in tale contesto vengono dichiarati
 - a. per appalti di SERVIZI e FORNITURE: i requisiti ex artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006.

1.3.3. Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

La Ditta appaltatrice deve comunicare prima dell'inizio dei lavori, i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle attività oggetto del Contratto.

1.3.4. Diritto di controllo

Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento al controllo dei documenti dell'appaltatore, da cui possa dimostrare l'ottemperanza da parte di quest'ultimo alle obbligazioni dei punti precedenti.

1.3.5. Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/2008

L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare e far osservare a tutto il personale alle dipendenze proprie tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.

L'Impresa è tenuta a redigere la Valutazione dei rischi relativa ai rischi della propria attività, così come previsto dal D.Lgs 81/08.

1.3.6. Sopralluogo congiunto – Verbale di sopralluogo

La Ditta appaltatrice provvederà ad eseguire congiuntamente al rappresentante della Comune un attento ed approfondito sopralluogo nei luoghi di lavoro e di ciò verrà redatto apposito verbale.

1.4. Descrizione dei servizi oggetto del contratto

PERIODO: Anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
da GENNAIO 2015 A GIUGNO 2017

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	Art. 26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
	<i>GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO</i>

2. SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI PER AREA

2.1. Attività svolte dal committente o da altro personale nell'area oggetto dell'intervento

L'attività in oggetto riguarda la conduzione degli scuolabus di proprietà dell'impresa aggiudicataria per il prelievo presso le abitazioni degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e il loro successivo accompagnamento alle sedi scolastiche.

3. SEZIONE VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Si riportano di seguito le interferenze individuate e le misure tecnico-organizzative volte alla eliminazione delle stesse.

Tali interferenze sono state individuate dal Datore di Lavoro dell'azienda committente in collaborazione con il/i Datore/i di Lavoro della/e azienda/e appaltatrice/i.

Si precisa che tale valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione riguardano unicamente i rischi legati alle interferenze, mentre ogni impresa appaltatrice resta responsabile dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà di conseguenza attrezzarsi, predisponendo nei locali in cui opera anche di mezzi di estinzione incendi e cassetta di pronto soccorso.

Si precisa, inoltre, che al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice spetta anche l'obbligo della vigilanza sull'adozione delle misure individuate per l'eliminazione delle interferenze da parte dei suoi dipendenti e delle eventuali ditte in subappalto.

Si intendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi:

- Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art. 26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81	
	GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO	

Attività eseguita	Soggetti interessati	Area	Rischi interferenti	Misure di prevenzione e protezione	Costo della misura (€)
Fermata per salita e discesa	Alunni trasportati	Aree di salita/discesa su strada Aree di salita/discesa nei cortili scolastici	Caduta degli alunni durante la fase di salita/discesa (A causa dell'inatteso movimento dello scuolabus o a deflusso non ordinato e incontrollato degli alunni)	• L'automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o dal marciapiede e lo stesso nella piazzola dell'area scolastica destinata allo scuolabus. • Durante la fase di salita/ discesa degli alunni, l'autista tiene fermo l'automezzo mediante l'azionamento del freno di stazionamento • L'autista si assicura che l'apertura dello sportello di ingresso e/o discesa non determini un urto contro cose o persone, poi procede all'azionamento dello stesso. • L'autista vigila affinché le operazioni di salita/discesa avvengano con ordine in modo che non si creino delle situazioni di pericolo. • L'autista controlla che gli alunni siano convenientemente seduti. • All'arrivo a scuola l'autista si accerta che la scuola sia aperta e che il personale comunale e scolastico addetto prenda in consegna i minori e così per la consegna ai genitori presso le fermate del territorio.	€ 0,00

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81
	GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

Attività eseguita	Soggetti interessati	Area	Rischi interferenti	Misure di prevenzione e protezione	Costo della misura (€)
Fermata per salita e discesa	Alunni trasportati	Aree di salita/discesa su strada. Aree di salita/discesa nei cortili scolastici	Investimento da automezzi (durante la movimentazione degli scuolabus in aree densamente affollate da alunni e genitori in occasione dell'ingresso/uscita dalla scuola)	- L'autista dovrà accertarsi dell'assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la discesa a terra dal mezzo. - I conducenti degli scuolabus, percorreranno la strada seguendo sempre lo stesso percorso al fine di essere facilmente rintracciabili e raggiungibili. Giunti in prossimità dell'ingresso della scuola procederanno a velocità moderata(max 10 km/ora) sino alla sosta. Quindi attenderanno il completamento delle fasi di discesa/salita degli alunni prima della ripartenza.	€ 0,00
Trasporto alunni sui mezzi	Alunni trasportati	Strade	Caduta a bordo dello scuolabus di alunni non seduti (Brusche frenate o accelerazioni dello scuolabus mentre qualche alunno si è incautamente alzato)	I conducenti degli scuolabus, procederanno con prudenza, evitando brusche frenate o accelerazioni e mantenendo un andamento regolare e a velocità moderata, invitando gli alunni a stare seduti per evitare che comportamenti scorretti possano pregiudicare la sicurezza.	€ 0,00

Comune di Rosolini (SR)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	Art.26 comma 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81
	GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI, D'APPALTO E D'OPERA ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO

3.1. Costi relativi alla sicurezza

Con riferimento al presente appalto, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza.

All'interno di tali costi non sono compresi i costi per la sicurezza specifici dell'attività propria dell'impresa appaltatrice.

4. CONCLUSIONI E FIRME

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 ed è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO

Responsabile del VI Settore Comune di Rosolini (SR)		Dott. Salvatore Covato 
Datore di Lavoro/Legale Rappresentante impresa appaltatrice - APPALTATRICE		
Responsabile del S.P.P. impresa appaltatrice - APPALTATRICE		
DATA 10/11/2014		