


DIOCESI DI NOTO PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO ORATORIO
SAN DOMENICO SAVIO - ROSOLINI



Progetto di adeguamento e completamento dell'Oratorio "S. Domenico Savio" della Parrocchia "SS. Crocifisso" di Rosolini da destinare a Aula liturgica - sala congressi e centro studi con annessi locali ricettivi, ristoro e accoglienza.

Allegati/Tavole

D ELABORATI DESCRITTIVI
TAV ELABORATI GRAFICI
E ELABORATI ECONOMICI E DI STIMA
S ELABORATI DI SICUREZZA
R.S ALLEGATI DESCRITTIVI SICUREZZA

ALLEGATO E.2

ELENCO PREZZI

progettista
Dott. Ing. Vincenzo Gugliotta

VISTO

Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3
della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.

IL RUP
geom. Giuseppe Cavarra



Data: 30/10/2018

Timbro e Firma del Tecnico:

Visti

Comune di ROSOLINI

*Libero Consorzio Comuni di
Siracusa*

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Lavori di intervento di recupero finalizzato al miglioramento dell'immobile destinato ad aula liturgica annessa all' "Oratorio S. D. Savio" in Rosolini

COMMITTENTE

Parrocchia S.S. Crocifisso Rosolini

IL PROGETTISTA

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
11.1.4.1		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione	EURO OTTO/18 €/metro cubo	8,18
21.1.7.2		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità	EURO DICIOOTTO/71 €/metro cubo	18,71
31.1.9.1		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con	EURO CENTONOVE/37 €/metro cubo	109,37
42.2.1.1		Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro	EURO TRENTA/08 €/metro quadrato	30,08
52.2.1.2		Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro	EURO TRENTADUE/53 €/metro quadrato	32,53
63.1.1.6		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la	EURO CENTOQUARANTANOVE/79 €/metro cubo	149,79
73.1.1.8		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la	EURO CENTOCINQUANTADUE/24 €/metro cubo	152,24
83.1.2.1		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	EURO CENTOCINQUANTATRE/34 €/metro cubo	153,34
93.1.2.10		Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	EURO CENTOSESANTASEI/86 €/metro cubo	166,86
103.2.1.1		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature	EURO DUE/02 €/chilogrammo	2,02
113.2.1.2		Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit	
			EURO UNO/83	€/chilogrammo	1,83
123.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con			
			EURO VENTITRE/46	€/metro quadrato	23,46
133.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di			
			EURO DUE/47	€/chilogrammo	2,47
143.8.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e			
			EURO CENTOQUATTORDICI/05	€/metro cubo	114,05
155.1.7		Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali			
			EURO QUARANTAQUATTRO/63	€/metro quadrato	44,63
165.1.10.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo			
			EURO DICIASSETTE/83	€/metro quadrato	17,83
175.1.10.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo			
			EURO TREDICI/20	€/metro quadrato	13,20
185.2.1		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la			
			EURO QUARANTACINQUE/08	€/metro quadrato	45,08
195.2.4.1		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma			
			EURO TREDICI/62	€/metro	13,62
206.1.5.2		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per			
			EURO UNO/69	€/mq/cm	1,69
216.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo			
			EURO QUATTRO/14	€/chilogrammo	4,14
227.1.1		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno			
			EURO TRE/39	€/chilogrammo	3,39
237.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di anticorrosione nelle parti da murare			
			EURO DUE/41	€/chilogrammo	2,41
248.1.6.2		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70,			

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		verniciati a polvere, colore standard RAL co		
25	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti	EURO CINQUECENTOUNDICI/74 €/metro quadrato	511,74
26	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro	EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/43 €/metro quadrato	244,43
27	9.1.2	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm)	EURO QUARANTAUNO/26 €/metro quadrato	41,26
28	9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od	EURO DICIANNOVE/89 €/metro quadrato	19,89
29	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con	EURO DODICI/32 €/metro quadrato	12,32
30	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni nei	EURO VENTIQUATTRO/02 €/metro quadrato	24,02
31	9.1.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad	EURO DICIASSETTE/08 €/metro quadrato	17,08
32	10.1.3.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento	EURO CENTOTRENTAQUATTRO/48 €/metro quadrato	134,48
33	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve	EURO QUATTRO/99 €/metro quadrato	4,99
34	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello	EURO QUINDICI/15 €/metro quadrato	15,15
35	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliester, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2	EURO TREDICI/55 €/metro quadrato	13,55
36	12.1.4	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO DIECI/80	€/metro quadrato	10,80
37	12.2.6.6	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito		
		EURO SETTANTADUE/68	€/metro quadrato	72,68
38	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o		
		EURO TRENTATRE/87	€/metro quadrato	33,87
39	12.6.9.5	Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale in un tetto a falde così composto: pilastri telescopici zincati certificati secondo DM del 14.01.08 ad altezza variabile		
		EURO CENTOTRENTAUNO/22	€/metro quadrato	131,22
40	13.7.1.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle		
		EURO DODICI/94	€/metro	12,94
41	13.7.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle		
		EURO DICIASSETTE/12	€/metro	17,12
42	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfilo e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi		
		EURO VENTITRE/53	€/metro cubo	23,53
43	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o		
		EURO QUARANTATRE/40	€/cadauno	43,40
44	14.1.2.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal		
		EURO TRENTAOTTO/60	€/cadauno	38,60
45	14.1.3.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del		
		EURO QUARANTATRE/50	€/cadauno	43,50
46	14.1.3.2	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del		
		EURO CINQUANTAQUATTRO/20	€/cadauno	54,20
47	14.1.3.3	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del		
		EURO SESSANTATRE/80	€/cadauno	63,80
48	14.1.3.4	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUARANTACINQUE/30	€/cadauno	45,30
49	14.1.3.5	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u		
		EURO CINQUANTASEI/90	€/cadauno	56,90
50	14.1.3.6	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u		
		EURO SESSANTASEI/50	€/cadauno	66,50
51	14.1.8.2	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m		
		EURO QUARANTATRE/30	€/cadauno	43,30
52	14.1.8.3	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m		
		EURO QUARANTACINQUE/50	€/cadauno	45,50
53	14.2.1.2	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti c		
		EURO QUARANTAOTTO/40	€/cadauno	48,40
54	14.2.3.1	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con		
		EURO DIECI/60	€/cadauno	10,60
55	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con		
		EURO QUINDICI/00	€/cadauno	15,00
56	14.3.1.2	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale linea		
		EURO SEDICI/80	€/metro	16,80
57	14.3.1.3	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale linea		
		EURO DICIOOTTO/00	€/metro	18,00
58	14.3.2.3	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam		
		EURO TREDICI/60	€/metro	13,60
59	14.3.2.4	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
			EURO VENTIDUE/10	€/metro 22,10
60	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio		
			EURO QUATTRO/67	€/metro 4,67
61	14.3.12.2	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle		
			EURO CINQUE/37	€/metro 5,37
62	14.3.13.1	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della scatola		
			EURO SETTE/02	€/cadauno 7,02
63	14.3.13.2	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della scatola		
			EURO NOVE/12	€/cadauno 9,12
64	14.3.14.1	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas		
			EURO CINQUE/33	€/cadauno 5,33
65	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas		
			EURO SETTE/62	€/cadauno 7,62
66	14.3.14.3	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas		
			EURO SEDICI/30	€/cadauno 16,30
67	14.3.14.4	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas		
			EURO CINQUANTACINQUE/60	€/cadauno 55,60
68	14.3.17.40	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c		
			EURO OTTO/47	€/metro 8,47
69	14.3.18.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16 ca		
			EURO SEI/70	€/metro 6,70
70	14.3.18.3	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16 ca		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
			EURO OTTO/80 €/metro	8,80
71	14.3.19.2	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm ²		
			EURO SEI/69 €/cadauno	6,69
72	14.3.20.1	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi		
			EURO NOVANTA/00 €/cadauno	90,00
73	14.4.3.1	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o		
			EURO OTTANTASETTE/90 €/cadauno	87,90
74	14.4.4.2	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali		
			EURO QUARANTATRE/70 €/cadauno	43,70
75	14.4.4.8	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali		
			EURO TRENTACINQUE/80 €/cadauno	35,80
76	14.4.4.10	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali		
			EURO SETTANTASETTE/80 €/cadauno	77,80
77	14.4.4.11	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali		
			EURO CENTODODICI/30 €/cadauno	112,30
78	14.4.5.1	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
			EURO VENTIQUATTRO/00 €/cadauno	24,00
79	14.4.5.2	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
			EURO VENTINOVE/10 €/cadauno	29,10
80	14.4.5.9	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
			EURO TRENTASETTE/10 €/cadauno	37,10
81	14.4.5.10	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
			EURO CINQUANTA/20 €/cadauno	50,20
82	14.4.5.11	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUARANTAOTTO/40	€/cadauno	48,40
83	14.4.5.15	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO OTTANTAOTTO/80	€/cadauno	88,80
84	14.4.5.32	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO CENTONOVE/60	€/cadauno	109,60
85	14.4.5.35	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO CENTONOVANTASETTE/70	€/cadauno	197,70
86	14.4.6.2	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b		
		EURO QUARANTASETTE/40	€/cadauno	47,40
87	14.4.6.4	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b		
		EURO CINQUANTADUE/60	€/cadauno	52,60
88	14.4.6.16	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b		
		EURO CENTOTRE/50	€/cadauno	103,50
89	14.4.6.33	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b		
		EURO OTTANTADUE/50	€/cadauno	82,50
90	14.4.6.37	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b		
		EURO CENTOTRENTAOTTO/10	€/cadauno	138,10
91	14.4.16.2	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari puls		
		EURO VENTITOTTO/10	€/cadauno	28,10
92	14.4.16.5	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari spia		
		EURO VENTIDUE/00	€/cadauno	22,00
93	14.8.3.2	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale		
		EURO CENTOQUARANTASEI/30	€/cadauno	146,30
94	14.8.4.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o arm EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/30	€/cadauno	144,30
95	14.8.11.1	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato EURO SETTANTACINQUE/10	€/cadauno	75,10
96	14.8.11.2	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato EURO OTTANTADUE/10	€/cadauno	82,10
97	14.8.11.3	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato EURO NOVANTAQUATTRO/10	€/cadauno	94,10
98	14.9.7.3	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/50	€/cadauno	224,50
99	14.9.9.3	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi. Il rivelatore dovrà essere EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/90	€/cadauno	154,90
100	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di EURO SETTANTAQUATTRO/30	€/cadauno	74,30
101	14.11.3	Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UTP o FTP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2. EURO TRENTAQUATTRO/30	€/cadauno	34,30
102	14.11.4.3	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro EURO MILLEOTTANTAQUATTRO/00	€/cadauno	1.084,00
103	14.11.5	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UTP o FTP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di EURO DUECENTOCINQUANTATRE/60	€/cadauno	253,60
104	14.11.6.2	Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla ca EURO UNO/70	€/metro	1,70
105	14.11.7	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale EURO CINQUANTANOVE/30	€/cadauno	59,30
106	14.11.9	Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiama per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22. Il		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit	
			EURO ZERO/88	€/metro	0,88
107	14.12.1.1	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola			
			EURO SEICENTOTRENTANOVE/90	€/cadauno	639,90
108	14.12.2.1	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno posto			
			EURO CENTOSEI/00	€/cadauno	106,00
109	14.12.3	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare			
			EURO UNO/95	€/metro	1,95
110	14.13.1	Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa)			
			EURO SESSANTACINQUE/80	€/cadauno	65,80
111	14.13.3	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore interno 0,80mm in rame			
			EURO UNO/51	€/metro	1,51
112	15.1.4.2	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso			
			EURO DUECENTOESSANTACINQUE/12	€/cadauno	265,12
113	15.1.4.3	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso			
			EURO DUECENTOSETTANTAUNO/37	€/cadauno	271,37
114	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in			
			EURO DUECENTOQUARANTAUNO/73	€/cadauno	241,73
115	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con			
			EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/26	€/cadauno	244,26
116	15.2.3.4	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali			
			EURO DUECENTOESSANTADUE/64	€/cadauno	262,64
117	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che			
			EURO MILLEOTTOCENTOQUINDICI/42	€/cadauno	1.815,42
118	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con			

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRECENTOOTTANTADUE/94	€/cadauno	382,94
119	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed		
		EURO DUECENTOSETTANTA/43	€/cadauno	270,43
120	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro		
		EURO CENTOVENTI/43	€/cadauno	120,43
121	15.3.10	Fornitura e posa in opera di combinazione vaso – bidet per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento		
		EURO MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE/49	€/cadauno	1.945,49
122	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba		
		EURO NOVANTASETTE/34	€/cadauno	97,34
123	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto		
		EURO OTTANTADUE/16	€/cadauno	82,16
124	15.4.6.2	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in pe		
		EURO UNDICI/79	€/chilogrammo	11,79
125	15.4.9.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato per		
		EURO UNDICI/16	€/metro	11,16
126	15.4.9.5	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato per		
		EURO TRENTA/59	€/metro	30,59
127	15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro		
		EURO DICIASSETTE/04	€/metro	17,04
128	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo		
		EURO CENTOQUATTORDICI/42	€/cadauno	114,42
129	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligatoria		
		EURO CENTODIECI/64	€/cadauno	110,64
130	18.6.1.2	Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		sezi		
		EURO CINQUANTAUNO/10	€/cadauno	51,10
131	18.7.2.3	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido		
		EURO QUATTRO/90	€/metro	4,90
132	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta		
		EURO DUECENTONOVANTA/42	€/metro cubo	290,42
133	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta		
		EURO ZERO/88	€/metroquadrat oxcentimetro	0,88
134	21.1.5.1	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		esegui EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/93	€/metro cubo	248,93
135	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o		
		EURO NOVE/95	€/metro quadrato	9,95
136	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO UNO/75	€/metroquadrat oxcentimetro	1,75
137	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a		
		EURO TRE/03	€/metro quadrato	3,03
138	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO TRE/49	€/metroquadrat oxcentimetro	3,49
139	21.1.13	Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di		
		EURO QUARANTANOVE/03	€/metro quadrato	49,03
140	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il		
		EURO SETTE/39	€/metro quadrato	7,39
141	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed		
		EURO QUATTORDICI/78	€/metro quadrato	14,78
142	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO TRENTAUNO/88	€/metro cubo	31,88
143	21.4.7	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazione delle parti		
		EURO CENTOQUATTORDICI/50	€/metro quadrato	114,50
144	21.7.2	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza		
		EURO ZERO/90	€/centimetro	0,90
145	21.8.1	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa		
		EURO CENTOTRENTATRE/93	€/metro quadrato	133,93
146	21.8.3	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento		
		EURO SESSANTAUNO/02	€/metro quadrato	61,02
147	23.1.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e 23.1.1.2 con aggregati riciclati, rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della		
		EURO NOVE/52	€/metro cubo	9,52
148	14.4.5.48	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c		
		EURO DUECENTOSEDICI/00	€/cadauno	216,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
149	A.BOX	Fornitura e posa in opera di box prefabbricato con struttura e basamento in ferro tubolare zincato; tetto e pareti in pannelli da 40 mm. (modello sandwich, color bianco-grigio interno ed esterno) EURO CINQUEMILAOTTOCENTOSETTANTAUNO/32	€/cadauno	5.871,32
150	A.ESTINT.	Fornitura e posa in opera di estintore avente sostanza estinguente a polvere chimica da kg 6, completo di certificato di omologazione, certificato di verifica di carica ed ogni altra certificazione ri EURO DUECENTOOTTANTADUE/34	€/cadauno	282,34
151	A.GRUPPO ANTINCENDI O	Fornitura e collocazione di gruppo di alimentazione idrica per impianto antincendio, marca Lowara, Modello tipo GEMDJF-40-200/55 + GEMKFF-40-200/D190, Portata Q= l/min 545,68, Prevalenza H = m.c.a 28 EURO SEDICIMILAQUATTROCENTODICIANNOVE/52	€/a corpo	16.419,52
152	A.MANIGLIO NE90_SING	Fornitura e collocazione di n. 1 Maniglione antipanico per lato interno, maniglia e cilindro lato esterno 900mm. Il tutto deve essere realizzato in modo conforme alla regola d'arte e alle normativa di EURO DUECENTOQUARANTAQUATTRO/08	€/cadauno	244,08
153	AP.01	Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di cassetto, rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto EURO CENTODICIASSETTE/31	€/metro quadrato	117,31
154	AP.03	Smontaggio delle grondaie/pluviali in cemento-amianto, trasporto e conferimento in discarica, sono compresi: la redazione del Piano di Lavoro necessario alla realizzazione delle attività, utilizzo di EURO SETTANTACINQUE/35	€/metro	75,35
155	AP.04-CENTRSEGNANTI N	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti di indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analoggica, tastiera di programmazione ed abilitazioni EURO DUEMILACENTOTRENTACINQUE/19	€/cadauno	2.135,19
156	AP.05-RILEVOTTICIFUM	Rilevatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V cc., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C, compresa EURO SETTANTANOVE/30	€/cadauno	79,30
157	AP.08-PULSANTE/EMERGENZA	Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 e EURO SESSANTAQUATTRO/23	€/cadauno	64,23
158	AP.09	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 100 cm fino a 190 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie con rimozione delle file di tegole interessate EURO SETTANTASETTE/43	€/metro	77,43
159	AP.09-CAVO ANTIFIAMMA	Fornitura e posa in opera di cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, Uo/U 300/300 V, conforme alle norme EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI EURO QUATTRO/16	€/metro	4,16
160	AP.09.BIS	Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera preverniciata con colori a scelta della D.L. per la sigillatura del parapetto murario in terrazza e attacco oaraoetto e tetto, dello sviluppo non EURO QUARANTADUE/43	€/metro	42,43
161	AP.10-CANALINA	Fornitura e posa in opera di canalina in pvc delle diminsioni minime di mm 10x30 completa e installata a qualsiasi altezza, con coperchio, viti di fissaggio, accessori (scatole, torrette, ecc) il		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
			EURO QUATTRO/85	€/metro 4,85
162	AP.11	Smontaggio di serbatoio in eternit cemento-amianto dall'impianto esistente, trasporto e conferimento in discarica. Sono compresi: la redazione del Piano di Lavoro, in conformità alla normativa		
			EURO TRECENTOTREDICI/39	€/cadauno 313,39
163	AP.11-LAVA BO	Fornitura e posa in opera di lavabo a canale da cm 120x45 circa tipo pozzi-ginori spa, con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone compreso di piletta, tappo		
			EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/33	€/cadauno 348,33
164	AP.13	Rimozione di guaina prefabbricata a base di bitume per impermeabilizzazione della terrazza, compreso la pulizia delle parti attaccate sia al fondo che ai bordi, compreso il carico sul cassone di		
			EURO DUE/50	€/chilogrammo 2,50
165	AP.14	Fornitura e posa in opera di evacuatori di fumo e calore compreso il collegamento elettrico a norma di legge e l'installazione del serramento. Il sistema è composto da attuatore a catena funzionante		
			EURO DUEMILATRECENTODIECI/64	€/cadauno 2.310,64
166	AP.15	Fornitura e posa in opera di serbatoio da interro carrabile della capacità di 4800 litri, compreso di duomo telescopico con coperchio in ghisa carrabile in ghisa classe B regolabile in altezza da		
			EURO QUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/22	€/cadauno 4.873,22
167	AP.16	Fornitura e posa in opera di vernice indicata per il trattamento ignifugo di legno per arredi sedia del palcoscenico tipo Aquavis classe 1 compreso di tutti gli oneri e accessori per dare l'opera		
			EURO DIECI/27	€/cadauno 10,27
168	AP.17	Fornitura e posa in opera di palco modulare costituito da n. 01 palco delle dimensioni di mt 10x10 parapetto sui tre lati, scale complete di corrimano applicabile in qualsiasi parte perimetrale del		
			EURO QUINDICIMILACENTOOTTANTAQUATTRO/69	€/cadauno 15.184,69
169	AP.ANTIUMI DO	Realizzazione di Intonacatura asciuga muro in due mani e finitura con intonaco fino. Nella prima mano si otterrà l'aspirazione rapida dell'acqua con un intonaco ad altissima porosità, igroscopicità		
			EURO TRENTADUE/57	€/metro quadrato 32,57
170	AP.AREAZ01	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento d'aria tipo Thermomec RCS 3000 o similari, recuperatore di calore entalpico realizzato con pannelli laterali completamente rimovibili in lamiera		
			EURO SEIMILANOVECENTOCINQUANTATRE/03	€/cadauno 6.953,03
171	AP.AREAZ02	Fornitura e posa in opera di condotte di areazione, cavi di alimentazione del diametro di 16mmq fino al quadro generale e da 4 mmq dal quadro all'alimentazione della macchina, relativi alla posa in		
			EURO MILLESEICENTOOTTANTASETTE/55	€/cadauno 1.687,55
172	AP.COP01	Fornitura e posa in opera di bocchettone angolare con uscita tonda, provvisto di un codolo di scarico per lunghezze maggiori o uguali a 500 mm, del diametro di 125 mm, compreso di malta di ancoraggio		
			EURO QUARANTA/51	€/cadauno 40,51
173	AP.COP02	Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene estruso tipo Ursa XPS, con superfici lisce e bordi laterali a battente, conforme alla UNI EN 13164 dello spessore di cm 10 compreso di ancoraggio		
			EURO VENTIUNO/59	€/metro quadrato 21,59
174	AP.COP03	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO VENTICINQUE/70	€/metro quadrato	25,70
175	AP.E13	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico con potenza di picco dell'impianto di 21600 Wp, con installazione sul coperture inclinate in coibentato composto da: - numero 72 moduli fotovoltaic		
		EURO TRENTAMILANOVECENTO/00	€/cadauno	30.900,00
176	AP.IDR001	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua elettrico da muro tipo Hotpoint-Ariston BLU R 50 V con Voltaggio di ingresso: 230 V Larghezza:480 mm, Profondità: 480 mm, Altezza: 553 mm. Colore del prodotto:		
		EURO DUECENTOTRE/32	€/cadauno	203,32
177	AP.PAV.R11	Fornitura di pavimento per esterno classe R11, in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata		
		EURO QUARANTACINQUE/35	€/metro quadrato	45,35
178	AP.SIC001	Fornitura e posa in opera di dispositivi e linea di ancoraggio a norma UNI EN 795:2002 consistente in: n. 16 ancorggi di classe A1 tipo Sicoper art. A2S-Pinko certificato UNI EN 795 classe A2, compon		
		EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/35	€/cadauno	2.955,35
179	AP.VENTIL.1	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale da muro tipo vortice M100/4" compreso di installazione, impianto elettrico di collegamento, perforazione della muratura, tubazione in pvc, coperchio		
		EURO CENTOTRENTAUNO/54	€/cadauno	131,54
180	E.ASCENSO RE	Fornitura e posa in opera di Ascensore ad azionamento oleodinamico, in rispetto a quanto previsto dalle Normative Europee, tipo Sieleva con cabina mod. Medi con le seguenti caratteristiche: normativa		
		EURO VENTISEIMILASEICENTOSETTA/01	€/cadauno	26.607,01

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
181	AUTOGR U20	Oneri Sicurezza Nolo di autogrù da 20 ton con manovratore <i>EURO OTTANTASEI/00</i> <i>ROSOLINI li 30/10/2018</i> <i>IL PROGETTISTA</i>	€/ora	86,00