



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TAPPETO IN ERBA SINTETICA NELLO STADIO COMUNALE CODICI PROGETTO: C.I.G.: 3591570153 - C.U.P.: J28J10000210004

VERBALE DI GARA n. 2

INIZIO OPERAZIONI DI GARA ED ESAME DELLA BUSTA "B- PROPOSTA MIGLIORATIVA"

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile (03/04/2012), alle ore 10,00 in Rosolini nei locali del V° Settore Lavori Pubblici del Comune di Rosolini in seduta riservata, sono presenti il sottoscritto Ing. Corrado Mingo, Presidente della Commissione, i Geomm. Giuseppe Vindigni e Piero Fioretti, nella qualità di componenti e la Sig.ra Corradina Di Mari nella qualità di Segretaria verbalizzante, nominati con delibera di G.C. n. 62 del 06/03/2012, tutti dipendenti del Comune di Rosolini.

La commissione da inizio alla seduta riservata e procede all'esame dei documenti contenuti nella busta "B-Proposta migliorativa" attribuendo ad ognuno delle proposte prodotte i relativi punteggi con i criteri individuati in base agli elementi e sub elementi indicati nel bando di gara.

Dall'esame dei documenti contenuti nella busta "B" risulta il seguente punteggio per ditta:

N.O.	N. Protocollo e data presentazione	Concorrenti	Punteggio
1	N. 6548 01/03/2012	ANGELO RUSSELLO s.p.a. Via E. Romagnoli n. 128 - 93012 Gela (CL)	51
2	N. 6723 02/03/2012	SISMAC s.r.l. (Impresa Capogruppo) Via Forcile n.11 - 95100 Catania (CT) GILO s.r.l. (Impresa Mandante Cooptata) Via Umberto I° n. 41 - 95029 Viagrande (CT)	51
3	N. 6735 02/03/2012	Associazione Temporanea di Imprese: CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (Impresa Mandataria/Capogruppo) Via Pier Traversari n. 63 - Ravenna ITALGREEN s.p.a. (Impresa Mandante). sede legale in Villa d'Adda (BG) – Via Grusnigo n. 11	ESCLUSA Per mancata produzione nella busta "B" della seguente documentazione come da disciplinare ai punti: 1) scheda riepilogativa sub-elementi offerta tecnica indicante le caratteristiche tecniche del tipo di prodotto proposto,..... 3) Attestato di omologazione dalla FIGC-LND del sistema manto/intaso proposto.
4	N. 6828 05/03/2012	F.Ili ANASTASI s.r.l. Zona Artigianale Località Pontegallo - 98049 Villafranca Tirrena (ME)	70
5	N. 6842 05/03/2012	ICORTECNA s.r.l. Via Niscemi n. 20 - 93012 Gela (CL)	ESCLUSA Per mancata produzione nella busta "B" della seguente documentazione come da disciplinare al punto: 3) Attestato di omologazione dalla FIGC-LND del sistema manto/intaso proposto.

I punteggi attribuiti sono contenuti nelle schede riepilogative allegate sub-elementi offerta tecnica redatte per ciascun partecipante.

La commissione dà atto inoltre che sarà comunicato alle imprese come previsto ai punti 7.4 e 7.5 del bando di gara la seduta pubblica, stabilendone la data per giorno 19/04/2012 alle ore 10,00 presso i locali del V° settore LL.PP. , dove si procederà all'apertura della busta denominata "C" – offerta economica e temporale, e relativa attribuzione dei punteggi fino a completamento delle operazioni di gara.

Si procede quindi a deporre le buste contenenti le offerte in plico sigillato controfirmato, elenco di chiusura per essere riaperta nelle prossime sedute.

I COMPONENTI

Geom. Giuseppe Vindigni

Geom. Piero Fioretti

Sig.ra Corradina Di Mari

IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Corrado Mingo

- SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA -				
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO NELLO STADIO COMUNALE				
DITTA:	Angelo Russello S.p.a.			
b) QUALITA' E PREGIO TECNICO – Offerta Tecnica				0,000
b.1): Valutazione del manto in erba artificiale (massimo 35 punti):				
Tipologia di filato:				
Fibrillato	2 punti	5		
Monofilo	5 punti			
Micron da 180 a 200	1 punto	3		
Micron da 201 a 330	3 punti			
Micron superiore a 330	5 punti			
Resilienza del filato: determinazione della forza massima di deflessione (test 300 cicli) metodo Favimat R Textechno				
Da 0 cN a 0,8 cN	0 punti	0		
Da 0,9 cN a 1,5 cN	5 punti			
Superiore a 1,6 cN	10 punti			
Variazione del colore della fibra dopo test UVB – (scala di grigi):				
Fino a 3	2 punti	5		
Superiore a 3	5 punti			
Struttura e composizione del rovescio:				
Rovescio in lattice sbr o mix	5 punti	10		
Rovescio 100% poliuretano (poliolo e Isocianato)	10 punti			
b.2): Proposta migliorativa dell'intaso prestazionale (massimo 30 punti):				0,000
Tipologia intaso:				
Gomma sbr nobilitato	2 punti	10		
Organico con contenuto di fibre Vegetali <70% del peso	5 punti			
Organico di origine vegetale al 100%	10 punti			
Determinazione della misura di concentrazione dell'odore dell'intaso prestazionale (EN 13725:2004) Cod (OUe/m3)				
Superiore a 40	0 punti	10		
Da 0 a 40	10 punti			
Certificazioni del prodotto da intaso:				
Certificazioni/test di Enti/Istituti preposti riconosciuti italiani ed esteri a corredo dell'intaso prestazionale attribuendo a ciascuna 2 punti. Massimo 10 punti				
N. certificati presentati	4	x	2 = 8	
b.3): Referenze lavori (5 punti):				0,000
Lavori eseguiti di identica tipologia: 0				
Presentazione di almeno 3 certificati di regolare esecuzione di campi da calcio a 11 giocatori, regolarmente omologati dalla FIGC-LND 5 punti				
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				51,00

La Commissione

- SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA -				
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO NELLO STADIO COMUNALE				
DITTA:	Sismac (capogruppo) e Gilo (mandante)			
b) QUALITA' E PREGIO TECNICO – Offerta Tecnica				0,000
b.1): Valutazione del manto in erba artificiale (massimo 35 punti):				
Tipologia di filato:				
Fibrillato	2 punti			
Monofilo	5 punti		5	
Micron da 180 a 200	1 punto			
Micron da 201 a 330	3 punti		3	
Micron superiore a 330	5 punti			
Resilienza del filato: determinazione della forza massima di deflessione (test 300 cicli) metodo Favimat R Texttechno				
Da 0 cN a 0,8 cN	0 punti		0	
Da 0,9 cN a 1,5 cN	5 punti			
Superiore a 1,6 cN	10 punti			
Variazione del colore della fibra dopo test UVB – (scala di grigi):				
Fino a 3	2 punti			
Superiore a 3	5 punti		5	
Struttura e composizione del rovescio:				
Rovescio in lattice sbr o mix	5 punti			
Rovescio 100% poliuretano (poliolo e Isocianato)	10 punti		10	
b.2): Proposta migliorativa dell'intaso prestazionale (massimo 30 punti):				0,000
Tipologia intaso:				
Gomma sbr nobilitato	2 punti			
Organico con contenuto di fibre Vegetali <70% del peso	5 punti			
Organico di origine vegetale al 100%	10 punti		10	
Determinazione della misura di concentrazione dell'odore dell'intaso prestazionale (EN 13725:2004) Cod (OUe/m3)				
Superiore a 40	0 punti			
Da 0 a 40	10 punti		10	
Certificazioni del prodotto da intaso:				
Certificazioni/test di Enti/Istituti preposti riconosciuti italiani ed esteri a corredo dell'intaso prestazionale attribuendo a ciascuna 2 punti. <i>Massimo 10 punti</i>				
N. certificati presentati	4	x 2 =	8	
b.3): Referenze lavori (5 punti):				0,000
Lavori eseguiti di identica tipologia:			0	
Presentazione di almeno 3 certificati di regolare esecuzione di campi da calcio a 11 giocatori, regolarmente omologati dalla FIGC-LND 5 punti				
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				51,00

La Commissione

- SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA -				
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO NELLO STADIO COMUNALE				
DITTA:	F.Ili Anastasi			
b) QUALITA' E PREGIO TECNICO – Offerta Tecnica				
b.1): Valutazione del manto in erba artificiale (massimo 35 punti):				
Tipologia di filato:				
Fibrillato	2 punti	5		
Monofilo	5 punti			
Micron da 180 a 200	1 punto	5		
Micron da 201 a 330	3 punti			
Micron superiore a 330	5 punti			
Resilienza del filato: determinazione della forza massima di deflessione (test 300 cicli) metodo Favimat R Texttechno				
Da 0 cN a 0,8 cN	0 punti	10		
Da 0,9 cN a 1,5 cN	5 punti			
Superiore a 1,6 cN	10 punti			
Variazione del colore della fibra dopo test UVB – (scala di grigi):				
Fino a 3	2 punti	5		
Superiore a 3	5 punti			
Struttura e composizione del rovescio:				
Rovescio in lattice sbr o mix	5 punti	10		
Rovescio 100% poliuretano (poliolo e Isocianato)	10 punti			
b.2): Proposta migliorativa dell'intaso prestazionale (massimo 30 punti):				
Tipologia intaso:				
Gomma sbr nobilitato	2 punti	10		
Organico con contenuto di fibre Vegetali <70% del peso	5 punti			
Organico di origine vegetale al 100%	10 punti			
Determinazione della misura di concentrazione dell'odore dell'intaso prestazionale (EN 13725:2004) Cod (OUe/m3)				
Superiore a 40	0 punti	10		
Da 0 a 40	10 punti			
Certificazioni del prodotto da intaso:				
Certificazioni/test di Enti/Istituti preposti riconosciuti italiani ed esteri a corredo dell'intaso prestazionale attribuendo a ciascuna 2 punti. Massimo 10 punti				
N. certificati presentati	5	x 2 =	10	
b.3): Referenze lavori (5 punti):				
Lavori eseguiti di identica tipologia:			5	
Presentazione di almeno 3 certificati di regolare esecuzione di campi da calcio a 11 giocatori, regolarmente omologati dalla FIGC-LND 5 punti				
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA				70,00

La Commissione