



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VERIFICA IN MATERIA AMBIENTALE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PIANO DI MANUTENZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, STUDIO GEOLOGICO ESECUTIVO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOTECNICA (AGGIORNAMENTO NUOVA NORMATIVA), RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI, AGGIORNAMENTO PIANO DI ESPROPRIO, VERBALI DI CONSISTENZA E REDAZIONE FRAZIONAMENTI, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI "COSTRUZIONE DELLE VIE DI FUGA POSTE A SERVIZIO DELLE STRUTTURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA EMERGENZA E DELLA MITIGAZIONE DEL PESO VIARIO DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO" DELL'IMPORTO GENERALE DI € 6.900.000,00 DI CUI PRESUNTI € 4.562.776,57 PER LAVORI. CODICI PROGETTO: C.I.G.: 3457338D8F – C.U.P.: J21B05000220002.

VERBALE DI GARA n. 5

SEDUTA RISERVATA - ESAME DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"
(Confronto a coppie degli elementi di valutazione "B" del Bando di gara e del Disciplinare di gara)

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di aprile (09/04/2013), alle ore 10,00 in Rosolini nei locali del V Settore Lavori Pubblici del Comune di Rosolini si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01/02/2012 e così composta:


- Ing. Corrado Mingo, Presidente;
- Geom. Giuseppe Oddo, Componente;
- Geom. Giuseppe Rubino, Componente;
- Sig.ra Antonella Savarino, Segretaria verbalizzante.

Constatata la validità della seduta si passa alle operazioni di gara continuando con l'esame della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica", così come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, con la valutazione del merito tecnico e della professionalità del concorrente ed alla valutazione delle caratteristiche e metodologiche dell'espletamento delle prestazioni previste dall'appalto.

Ciascun Commissario, con il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato "A" al D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., proseguendo con gli **elementi di valutazione "B"** indicati nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, valuta quale dei due concorrenti che formano ciascuna coppia sia da preferire e attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) e a 6 (preferenza massima). Le risultanze delle valutazioni vengono riportate sulle schede che vengono allegate al presente verbale, rispettivamente come *Allegato "4-B1"*, *Allegato "5-B1"* e *Allegato "6-B3"*.

Di seguito si passa al calcolo dei coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente iesimo, dove il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le risultanze del calcolo vengono riportate su computer, su appositi schemi che vengono allegati al presente verbale, rispettivamente come *Allegato "7-A1C"*, *Allegato "8-A2C"*, *Allegato "9-A3C"*, *Allegato "10-B1C"*, *Allegato "11-B2C"* e *Allegato "12-B3C"*.





COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "4-B1"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B" - Commissario "1"


Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA	
A (1) =	R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) =	R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) =	PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) =	R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) =	C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) =	R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) =	C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.
H (11) =	COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
3	4	2	3	3	2	4
	5	1	1	2	2	1
		4	4	5	5	4
			1	1	2	1
				2	2	2
					2	1
						1

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punto

67



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "5-B2"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B" - Commissario "2"


Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA	
A (1) =	R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E. M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) =	R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) =	PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) =	R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) =	C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) =	R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) =	C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.
H (11) =	COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
3	4	2	3	3	2	4
	5	1	1	2	2	1
		4		5		4
			2	2	1	1
				1	2	2
					2	1
						2

[Handwritten signature]

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punto



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "6-B3"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B" - Commissario "3"


Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA	
A (1) =	R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) =	R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) =	PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) =	R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) =	C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) =	R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) =	C.R.T.I.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.
H (11) =	COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
3	4	2	3	3	2	4
	5	4	1	2,5	1	1
		4	4	5	4	4
			2	3	1	1
				2	3	2
					2,5	1
						1

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punti

[Handwritten signature]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "7-A1C"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "A" - Commissario "1"

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc.
per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza
e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA
A (1) = R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E. M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) = R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) = PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) = R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) = C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) = R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) = C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.
H (11) = COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
2	5	3	6	4	3	5
	4	1	5	3	1	2
		4	2	4	5	4
			4	2	2	2
				4	5	4
					3	2
						3


SOMMA PUNTI PER RIGA
A = 0
B = 2
C = 17
D = 2
E = 13
F = 5
G = 3
H = 0

TOTALE PUNTI PER DITTA	COEFFICIENTI
A = 0	0,000
B = 4	0,133
C = 26	0,867
D = 6	0,200
E = 30	1,000
F = 14	0,467
G = 7	0,233
H = 9	0,300
MAX 30	

SOMMA PUNTI PER COLONNA	B = 2	C = 9	D = 4	E = 17	F = 9	G = 4	H = 9
-------------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punti

[Handwritten signature]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "8-A2C"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "A" - Commissario "2"

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B050002200002)

DITTA
A (1) = R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) = R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) = PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) = R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) = C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) = R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) = C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAJA ETC.
H (11) = COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
2	5	3	6	4	2	4
	4	1	5	3	1	3
		5	2	4	4	5
			3	1	4	1
				4	5	4
				3	2	
					3	3


SOMMA PUNTI PER RIGA
A = 0
B = 2
C = 18
D = 6
E = 13
F = 5
G = 3
H = 0

TOTALE PUNTI PER DITTA	COEFFICIENTI
A = 0	0,000
B = 4	0,138
C = 27	0,931
D = 10	0,345
E = 29	1,000
F = 13	0,448
G = 6	0,207
H = 8	0,276
MAX	29

SOMMA PUNTI PER COLONNA	B = 2	C = 9	D = 4	E = 16	F = 8	G = 3	H = 8
-------------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punti

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "9-A3C"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "A" - Commissario "3"

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc.
per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza
e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA
A (1) = R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) = R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) = PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) = R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) = C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) = R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) = C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.
H (11) = COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
2	5	2	6	4	3	5
	4	1	5	3	2	2
		4	2	5	5	5
			4	2	3	2
				4	5	4
					3	1
						4

SOMMA PUNTI PER RIGA
A = 0
B = 3
C = 19
D = 3
E = 13
F = 4
G = 4
H = 0

TOTALE PUNTI PER DITTA	COEFFICIENTI
A = 0	0,000
B = 5	0,167
C = 28	0,933
D = 6	0,200
E = 30	1,000
F = 13	0,433
G = 7	0,233
H = 10	0,333
MAX	30

SOMMA PUNTI PER COLONNA	B = 2	C = 9	D = 3	E = 17	F = 9	G = 3	H = 10
-------------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "10-B1C"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B" - Commissario "1"

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc.
per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza
e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B050002200002)

DITTA
A (1) = R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E.M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA
B (2) = R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN
C (3) = PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA
D (4) = R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA
E (5) = C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA
F (6) = R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO
G (10) = C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.
H (11) = COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO

B	C	D	E	F	G	H
3	4	2	3	3	2	4
	5	1	1	2	2	1
		4	4	5	5	4
			1	2	2	1
				2	2	2
					2	1
						1

SOMMA PUNTI PER RIGA
A = 17
B = 7
C = 22
D = 4
E = 6
F = 3
G = 1
H = 0

TOTALE PUNTI PER DITTA	COEFFICIENTI
A = 17	0,548
B = 7	0,226
C = 31	1,000
D = 5	0,161
E = 8	0,258
F = 3	0,097
G = 3	0,097
H = 4	0,129
MAX	31

SOMMA PUNTI PER COLONNA	B	C	D	E	F	G	H
	0	9	1	2	0	2	4

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "11-B2C"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B" - Commissario "2"

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA	B	C	D	E	F	G	H	SOMMA PUNTI PER RIGA	TOTALE PUNTI PER DITTA	COEFFICIENTI
A (1) = R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA	3	4	2	3	3	2	4	A = 17	A = 17	0,548
B (2) = R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN		5	1	1	2	2	1	B = 7	B = 7	0,226
C (3) = PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA			4	4	5	5	4	C = 22	C = 31	1,000
D (4) = R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA				2	2	1	1	D = 6	D = 7	0,226
E (5) = C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA					1	2	2	E = 5	E = 6	0,194
F (6) = R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO						2	1	F = 3	F = 4	0,129
G (10) = C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.								G = 0	G = 1	0,032
H (11) = COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO							2	H = 0	H = 5	0,161
SOMMA PUNTI PER COLONNA	B = 0	C = 9	D = 1	E = 1	F = 1	G = 1	H = 5		MAX 31	

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punti

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile

Allegato "12-B3C"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -


ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B" - Commissario "3"

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P. J21B05000220002)

DITTA		B	C	D	E	F	G	H	SOMMA PUNTI PER RIGA	TOTALE PUNTI PER DITTA	COEFFICIENTI
A (1) =	R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA	3	4	2	3	3	2	4	A = 17	A = 17	0,567
B (2) =	R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN		5	1	1	2,5	1	1	B = 6,5	B = 6,5	0,217
C (3) =	PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA			4	4	5	4	4	C = 21	C = 30	1,000
D (4) =	R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA				2	3	1	1	D = 5	D = 6	0,200
E (5) =	C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA					2	3	2	E = 7	E = 10	0,333
F (6) =	R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO						2,5	1	F = 3,5	F = 3,5	0,117
G (10) =	C.R.T.: IDROESSE INFRASTRUTTURE, ING. PIONBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.							1	G = 1	G = 3	0,100
H (11) =	COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO							1	H = 0	H = 4	0,133
SOMMA PUNTI PER COLONNA		B = 0	C = 9	D = 1	E = 3	F = 0	G = 2	H = 4	MAX 30		

preferenza massima = 6 punti
preferenza grande = 5 punti
preferenza media = 4 punti
preferenza piccola = 3 punti
preferenza minima = 2 punti
parità = 1 punto

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
U.T.C. V Settore LL.PP. e Protezione Civile



Allegato "13 MEDIA E PUNTEGGI"

- Scheda valutazione delle offerte con l'applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 554/99 -

COEFFICIENTI E PUNTEGGI ATTRIBUITI

Affidamento servizi di ingegneria e architettura inerenti la verifica in materia ambientale, progettazione esecutiva etc. per i lavori di "Costruzione delle vie di fuga poste a servizio delle strutture operative per la gestione della emergenza e della mitigazione del peso viario di attraversamento dell'abitato" (C.I.G.: 3457338D8F - C.U.P.: J21B05000220002)

DITTA	ELEMENTI DI VALUTAZIONE "A"					ELEMENTI DI VALUTAZIONE "B"				
	Coefficiente Commissario 1	Coefficiente Commissario 2	Coefficiente Commissario 3	Media Coefficienti	PUNTEGGIO (Max 40)	Coefficiente Commissario 1	Coefficiente Commissario 2	Coefficiente Commissario 3	Media Coefficienti	PUNTEGGIO (Max 40)
A (1) = R.T.P.: HYDRO ENGINEERING D. E M. GALBO GEOL. CARLO CIBELLA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,548	0,548	0,567	0,554	22,18
B (2) = R.T.I.: T.E.C.N.I.C. CONS. ENG. ING. PIER LUIGI BOSCHIN	0,133	0,138	0,167	0,146	5,84	0,226	0,226	0,217	0,223	8,91
C (3) = PROGEA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	0,867	0,931	0,933	0,910	36,41	1,000	1,000	1,000	1,000	40,00
D (4) = R.T.P.: SAB, ING. TECH, ING. LENTINI, ING. ALLEGRA	0,200	0,345	0,200	0,248	9,93	0,161	0,226	0,200	0,196	7,83
E (5) = C.R.T.P.: SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA, ARCH. BUCCHERI, ARCH. MARZANA	1,000	1,000	1,000	1,000	40,00	0,258	0,194	0,333	0,262	10,47
F (6) = R.T.P.: CONCISE CONSORZIO STABILE, ARTEC, GEOL. PUCCIO, ING. SECCO	0,467	0,448	0,433	0,449	17,98	0,097	0,129	0,117	0,114	4,57
G (10) = C.R.T.: IDROSSE INFRASTRUTTURE, ING. PIOMBINO, ING. GIORDANO, ING. RAIA ETC.	0,233	0,207	0,233	0,225	8,98	0,097	0,032	0,100	0,076	3,05
H (11) = COOPROGETTI SOC.COOP. ING. SALVATORE CASTALDO	0,300	0,276	0,333	0,303	12,12	0,129	0,161	0,133	0,141	5,65